

Сей по Луне, соберешь урожай вдвойне



программируются на более активный рост вверх и развитие над землей, чем те, которые были посажены при убывающей Луне. Поэтому растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды — при убывающей.

К тому же каждый знак зодиака своими вибрациями воздействует на определенную часть растения. Так, Овен, Лев и Стрелец больше влияют на плоды. Рак, Скорпион и Рыбы — на листья. Близнецы, Весы и Водолей управляют цветами, а Телец, Дева и Козерог — корневой системой. Даже лекарственные травы, собранные в нужный момент, действуют гораздо эффективнее!

Чтобы выбрать наилучшее время, надо правильно совместить знак, по которому идет ночное светило, и лунную фазу. Если для посева или посадки подходит только знак, то и ориентируйтесь на него, проводя работу в последний день пребывания в нем Луны. А вот при уборке урожая во главу угла ставьте уже фазу.

В обозначенном лунном календаре буквой «у» рядом с цифрой дня обозначена первая половина суток с 0 до 12 часов, а буквой «в» — вторая половина суток с 12 до 24 часов. Смотрите таблицу: в апреле рекомендуется высаживать вишни 9в — 13, то есть со второй половины суток (с 12 до 24 часов) 9, 10, 11, 12 и 13 апреля.

Календарь учитывает влияние на жизнь растений фаз

Луны и ее прохождение по знакам зодиака. Оптимальными считаются дни, когда знак зодиака, в котором находится Луна, и ее фаза благоприятны для данного растения или работы. Недопустимы для посева и посадки дни новолуний и затмений, а также когда Луна находится в непродуктивном стерильном знаке зодиака Водолея. Указанные в начале календаря нежелательные дни посева относятся к подавляющему большинству растений. Но здесь есть небольшие исключения: некоторые культуры как раз таки растут лучше всего, когда высажены именно под Водолеем.

В календаре приводятся лучшие дни посева и других работ, что, впрочем, не исключает их выполнение в другие дни (кроме тех, которые указаны как недопустимые).

Календарь может быть использован при работах в отапливаемых и неотапливаемых теплицах или парниках, пленочных укрытиях, в открытом грунте, а также в «огороде» или цветнике на балконе или подоконнике в комнате.

Надеюсь, что практические советы лунного календаря будут полезны всем садоводам и огородникам. Не зря же наши предки говорили: «сей по луне, соберешь хлеба вдвойне», «сей в пору — соберешь зерна гору» и т.д. Эти народные мудрости проверены веками.

Наталья ТЫШКЕВИЧ,
ведущая выпуска «Сад и огород».
(8-017) 287-19-31. nvt-09@rambler.ru

Лунный календарь садовода и огородника на 2012 год

Наименование культур или видов работ	МЕСЯЦ												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	ДНИ МЕСЯЦА												
Запрещенные дни для посадок и пересаживания	8-10	7-9	7-9	5-7	5-7, 18-22	2-6	2-4	1-3, 30-31	29-30	28-30	11-15, 27-30	27-29	
Неблагоприятные дни для посадок и пересаживания	23-27	21в-23	22	3в-4	1-2, 28у-30	24у-26в	21в-23	1в-3в, 18-19, 29-30	25-29в	22-26	18в-22	16-20у	
ОПТИМАЛЬНЫЕ ДНИ													
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ													
Абрикос	30-31	11-13	10-11	9в-13	3-4, 7-10, 30-31	7, 26в-28	1, 28-30у	8у-10, 24у-28	4в-6, 23-24	2-4у, 31	25в-26	23-25у	
Айва	30-31	11-13	10-11	11-13	3-4, 9-10, 30-31	26в-28		8у-10, 26в-28	4в-6, 23-24	2-4у, 31	25в-26	23-25у	
Актинидия	30-31	1в-6, 29	1-4, 30-31	21-28в	23-25			8у-10	4в-6, 7-11	2-9у, 31	1-5, 25в-26	1-2, 23-26	
Арония (черноплодная рябина)		17у-19у, 24-26	11-13	11-13	9-10	7	30у-31	6-8у, 26в-28	2-4в, 23-24	1, 27	23-25в	20у-22	
Боярышник		13-15у	11-13	8-9в		1, 29-30	26-27	6-8у	2-4в, 18в-20	1, 16-17, 27	23-25в	20у-22	
Бузина черная	23		15-17	11-13	9-10	7		26в-28	23-24	20-21	16у-18в		
Виноград		1в-6, 29	1-4, 30-31	3в-4	1-4, 28у-31	26в-28	14у-16, 24-25	11-13у, 20-22у	7-9, 16в-18в	4у-6, 14-15			
Вишня	30-31	11-13	10-11	9в-13	3-4, 7-10, 30-31	7, 26в-28	1, 28-30у	8у-10, 24у-28	4в-6, 23-24	2-4у, 14-15, 18-21, 31	25в-26	23-25у	
Груша	30-31	11-13	10-11	11-13	3-4, 9-10, 30-31	7, 26в-28		8у-10, 26в-28	4в-6, 23-24	2-4у, 14-15, 20-21, 31	10у, 16у-18в, 25в-26	8-9, 14-15, 23-25у	
Ежевика	14			3в-4	1-2, 28у-30	7, 24у-26в	21в-23	18-19	14у-16в	12-13	8-10у		
Жимолость съедобная	27-31	1, 26-28	22в-27у	3в-4, 20-23в	1-2, 28у-30	1, 24у-26в, 29-30	21в-23, 26-27	18-19, 22у-24у	2-6, 14у-16в, 18в-20	2-4у, 16-17, 27, 31	8-10у, 23-26	20у-25у	
Земляника ремонтантная		1в-4, 29	1-2в, 27у-29	23в-26у	21-23у			14у-16	11-13у	7-9			
Земляника садовая		13-15у	11-13	8-9в		10-11		7-9в, 17-19у, 22у-24у	4-5, 13у-15, 22у-24у	1, 10-11, 18в-20	7-9у, 16-17, 24у-26	3у-5	
Ирга	30-31	4-6	2в-4, 30-31	21-23в, 26у-28в	23у-25			8у-10	4в-6, 10-11	2-4у, 7-9у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у	
Калина	30-31	4-6	2в-4, 30-31	21-23в, 26у-28в	23у-25			8у-10	4в-6, 10-11	2-4у, 7-9у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у	
Крыжовник	25-27	4-6	2в-4, 30-31	8-9в, 11-13, 16у-18в, 26у-28в	9-10, 13у-15, 23у-25	1, 29-30	26-27, 30у-31	26в-28	23-24, 27-29в	7-9у, 16-17, 20-21, 24у-26	21-22		
Лещина	30-31	1в-4, 29	1-2в	11-13, 21-26у	3-4, 30-31	26в-28	30у-31	26в-28	4в-9, 16в-18в, 23-24	2-6, 14-15, 31	25в-26	23-25у	
Лимон		13-15у	11-13	8-9в		1, 29-30	26-27	22у-24у	18в-20	16-17		10-11	
Малина	25-27	4-6	2в-4, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 29-30	26-27		10-11, 18в-20, 27-28	7-9у, 16-17, 24у-26	21-22		
Облепиха	30-31	4-6	2в-4, 30-31	21-23в, 26у-28в	23у-25			8у-10	4в-6, 10-11	2-4у, 7-9у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у	
Орех грецкий	30-31	1, 6, 26-28	5-6, 25-27у	1-3в, 21-23в, 28в-30	16-17, 26-28у			6-10, 16-17	2-6	1-4у, 9у-11, 27, 31	23-26	20у-25у, 30у-31	
Орешник	23	17у-19у	15у-17	11-13	9-10		30у-31	26в-28	23-24	20-21	16у-18в		
Персик	14-16, 23	11-15у	10-13	8-9в, 11-13	3-4, 9-10, 30-31	1, 26в-28	26-27, 30у-31	26в-28	16в-20, 23-24	14-17, 20-21	10у, 16у-18в		
Рябина	30-31		10-11, 25-27у	11-13, 21-23в	3-4, 30-31	26в-28	12-14у, 30у-31	8у-10, 26в-28	4в-6, 23-24	2-4у, 14-15, 20-21, 31	25в-26	23-25у	
Санберри	23	4-6	2в-4, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27, 30у-31	20-24у, 26в-28	16в-20, 23-24	16-17, 20-21	16у-18в	14-15	
Слива	30-31	11-13	10-11	9в-13	3-4, 8-10, 30-31	7, 26в-28	1, 28-30у	8у-10, 24у-28	4в-6, 23-24	2-4у, 31	25в-26	23-25у	
Смородина	27	4-6	2в-4, 30-31	1-3в, 28в-30	9-10, 23у-28у	1, 29-30	26-27, 30у-31	26в-28	23-24, 27-28	7-11, 16-17, 24у-26	3у-5, 21-22		
Терновник	13-15у	11-13	11-13	8-9в, 11-13	9-10	1, 7, 29-30	26-27	6-8у, 26в-28	2-4в, 23-24	1, 27	23-25в	20у-22	
Черешня	30-31	6	5-6	1-3в, 28в-30	26-28у			8у-10, 16-17	4в-6, 12-14у	2-4у, 31	25в-26	23-25у, 30у-31	
Черника		17у-19у	15у-17	11-13	9-10		30у-31	26в-28	23-24	20-21			
Шиповник	30-31	1, 4-6, 26-28	2в-4, 25-27у, 30-31	21-23в, 26у-28в	23у-25	19в-21		12-14у, 17-19у, 28-30у	8у-10, 13у-15, 24у-26в	4в-6, 10-11, 21-22	2-4у, 7-9у, 18-19, 31	16у, 25в-26	23-25у
Яблоня	30-31	1, 15у-17у, 26-28	13-15у, 25-27у	9в-13	8-10	7	1, 28-30у	8у-10, 24у-28	4в-6, 21-24	2-4у, 18-21, 31	16-18в, 25в-26	23-25у	
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ													
Арбуз	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 22, 30-31	26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27	22у-24у	18в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22	18-20у	
Артишок	14, 30-31	4-6, 10-15у	2в-4, 10-13, 30-31	3в-9в	1-4, 28у-31	1, 10-11, 26в-30	7-9в, 26-27	4-5, 8у-10	1, 4в-6, 27-28	2-4у, 24у-26, 31	3у-5, 21-22, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у	
Аспарагус	25-27	1, 21в-23, 26-28	22, 25-27у	21-23в, 26у-28в	23у-25	19в-21	24-25	20-24у	16в-20	16-17	18-20у		
Баклажан	27	4-6	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 11-13, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27	27-28	24у-26	21-22			
Батат	30-31	4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 11-13	3-4, 9-10, 30-31	1, 7, 26в-30	26-27	8у-10, 26в-28	4в-6, 23-24	2-4у	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у	
Бобы	30-31	4-6	2в-4, 30-31	8-9, 16у-18в, 21-23в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27	27-28	24у-26	21-22, 25в-26	23-25у		
Брюква		11-15у	10-13	8-9в, 11-13	9-10	7, 10-11	7-9в	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у	
Горох	30-31	1, 11-13, 26-28	9-11, 25-27у	8-9в, 16у-18в, 21-23в	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27	8у-10	4в-6, 27-28	2-4у, 24у-26, 31	21-22, 25в-26	23-25у	
Грибницу сеять	16-18	13-15у	11-13	8-9в		1, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	3в-5, 22у-24у	1, 27-28	24у-26	21-22		
Дайкон		11-15у	10-13	8-9в, 11-13	9-10	7, 10-11	7-9в	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у	
Дыня	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 22, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27	20-24у	16в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22	18-20у	
Кабачок		4-6	2в-4, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27	13у-15	10-11, 27-28	24у-26	21-22		
Канталупа (мускусная дыня)	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27	20-24у	16в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22	18-20у	
Капуста брокколи	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 11-13, 22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	10-11, 19в-21	24-25	20-24у	16в-20	16-17		18-20у	
Капуста брюссельская	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 11-13, 22, 30-31	8-9в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	10-11, 19в-21	17-19у, 24-25	20-24у	16в-20	16-17		18-20у	
Капуста краснокочанная	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 22, 30-31	9в-11, 26у-28в	8, 23у-25	19в-21	17-19у	13у-15	21-22	18-19	16у	18-20у	
Капуста цветная	25-27	1, 21в-23, 26-28	22, 25-27у	21-23в, 26у-28в	23у-25	14в-16, 19в-21	24-25	20-24у	16в-20	16-17		18-20у	
Капуста белокочанная поздняя	23	1, 26-28	11-13, 25-27у	8-9в, 21-23в, 26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30		22у-24у	18в-20	16-17, 20-21	16у-18в	14-15	
Капуста белокочанная ранняя	30-31	4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27, 30у-31	26в-28	23-24, 27-28	24у-26	21-22, 25в-26	23-25у	
Капуста кольраби	14-18, 21-23, 25-27, 30-31	4-6, 17у-19у, 21в-23, 26-28	1-2в, 15у-17, 20-22, 25-29	11-13, 16у-18в, 21-26у	3-4, 9-10, 22-25	10-11, 14в-21, 26в-28	7-9в, 12-19у, 24-25	8у-15, 20-24у	4в-6, 10-11, 16в-20	2-4у, 20-21, 24у-26, 31	1-3у, 16у-18в, 21-22	14-15, 18-20у, 23-25у	
Капуста пекинская	25-27	1в-6, 21в-23, 29	1-4, 22, 27у-31	16у-18в, 23в-28в	3-4, 23-25, 30-31	19в-21, 26в-28	24-25	20-22у	16в-18в, 27-28	24у-26	21-22	18-20у	
Капуста савойская	25-27	1в-6, 21в-23, 29	1-4, 22, 27у-31	23в-28в	3-4, 23-25, 30-31	19в-21, 26в-28	24-25	20-22у	16в-18в, 27-28	24у-26	21-22	18-20у	
Картофель		11-15у	10-11, 13-17	8-9в, 11-13, 26у-28в	3-4, 9-								

Наименование культур или видов работ	МЕСЯЦ											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	ДНИ МЕСЯЦА											
Лук батун	30-31	1, 17у-19у, 24-28	15у-17, 22в-27у	11-13, 18в-23в	3-4, 30-31	1, 26в-30	1, 26-30у	24у-26в	27	23-26	20у-25у	
Лук батук	16-18	4-6, 13-15у	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 26у-28в	23у-25	1, 29-30	1-2, 26, 30у	24у-26в	10-11	7-9у		
Лук порей	27-30	1в-4, 24-26, 29	1-4, 22в-24, 27у-31	20, 23в-28в	23-25	1, 19в-21, 29-30	26-27	22у-24у	18в-20	16-17, 27	23-25в	20у-22
Лук репчатый на перо	23, 27-30	13-15у, 24-26	11-13, 22в-24	8-9в, 18в-20	16-18у	1, 12-14в, 29-30	1, 26-31	22у-28	18в-24	16-21, 27	16-18в, 23-25в	14-15, 20у-22
Лук репчатый на репку	16-18	13-19у	11-17	8-13	8-10	1в, 7, 29-30	1, 26-31	22у-24у	18в-20	16-17, 18-19, 20-21		
Лук-чернушка на севок	23, 27-30	24-26	22в-24, 27у-29	20, 23в-28в	21-28у	19в-24у	19у-21в		21-22	18-21	16-18в	
Люфа	25-27	21в-23	22	26у-28в	23у-25	19в-21		22у-24у	18в-20	16-17		18-20у
Мангольд	23, 25-31	1, 4-6, 21в-28	2в-4, 22-27у, 30-31	8-9в, 20-23в, 26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27, 30у-31	20-24у, 26в-28	16в-20, 23-24, 27-28	16-17, 20-21, 24у-28	16у-18в, 21-26	14-15, 18-25у
Морковь		11-15у	10-13, 20-22	8-9в, 16у-18в	13у-15, 23у-25, 30-31	10-11, 14в-16, 19в-21	7-9в, 12-14у, 17-19у, 24-27	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Огурец	16-18, 25-27	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	7-9в, 17-19у, 26-27	22у-24у	18в-20	16-17		18-20у
Паслен	23	4-6, 11-13	2в-4, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	17-19у, 24-25	13у-15, 20-24у	10-11, 16в-20	7-9у, 14-17	3у-5, 10у	1-2, 8-11, 30у
Пастернак	14-18	11-15у	10-13, 20-21	8-9в, 16у-18	13у-15	1, 10-11, 26в-30	7-9в	4-5	16в-18в	14-15	10у	8-11
Патиссон	16-18, 25-27	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 10-11, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 26в-30	7-9в, 17-19у, 24-27	4-5, 13у-15, 20-24у	10-11, 16в-18в	7-9у, 14-15	3у-5	1-2, 30у
Перец сладкий	16-21, 25-27	4-6, 13-17у, 21в-23	2в-4, 11-13-15у, 20-22, 30-31	8-11, 16у-18в, 26у-28в	8, 13у-15, 23у-25	1в, 10-11, 19в-21	1, 7-9в, 17-19у, 26-30у	4-5, 13у-15, 22у-26в	10-11, 18в-22, 27-28	7-9у, 16-19, 24у-26	3у-5, 16у, 21-22	1-2, 10-13, 18-20у, 30у
Петрушка корневая	14-16, 21-22	11-13, 17у-19у	10-11, 15у-17, 20-21	16у-18	3-4, 9-10, 13у-15, 30-31	10-11	7-9в, 24-25	3в-5, 26в-28	1, 23-24	14-15	10у	8-9
Петрушка на семена		4-6	2в-4, 30-31	26у-28в	23у-25	19в-21	17-19у	13у-15	10-11			
Помидоры	16-21, 25-27	4-6, 13-17у, 21в-26	2в-4, 11-15у, 20-22, 30-31	8-11, 16у-18в, 26у-28в	8, 13у-15, 23у-25	1, 29-30	1, 9в-11, 26-30у	24у-26в	27-28	24у-27	21-25в	20у-22
Портулак		4-6	2в-4, 30-31	26у-28в	23у-25	19в-21	17-19у	13у-15	10-11	7-9у	3у-5	1-2, 30у
Ревень		4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 20-22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	7-9в, 17-19у, 26-27	5, 13у-15, 22у-24у	1, 10-11, 18в-20	7-9у, 16-17, 24у-26	3у-5, 21-22	1-2, 10-11, 18-20у, 30у
Редис	16-23, 30-31	10-15у, 26-28	10-19, 25-27у	8-13, 21-23в	8-12	1, 7-11, 14в-16, 29-30	7-9в, 12-14у, 26-31	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31		
Редька		11-15у	10-13	8-9в	16-17, 23у-25	12-16	9в-14у	6-10	2-6	1-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Репка		11-15у, 17у-19у, 21в-23	10-13, 15у-17, 20-22	8-13, 16у-18в	9-10	10-11	7-9в	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Салат	16-21	4-6, 13-17у	2в-4, 11-15у, 30-31	8-11, 26у-28в	8, 23у-25	1, 29-30	1, 26-30у	24у-26в	10-11	7-9у	3у-5	
Свекла	14-16, 21-23, 30-31	11-15у, 17у-19у, 26-28	10-13, 15у-17, 25-27у	8-9в, 11-13, 21-23в	9-10, 13у-15	7, 10-11	7-9в	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Свекла сахарная		24-26	22в-24	18в-19	16-17	12-14у	9в-11	6-8у	2-4в	1	23-25в	
Сельдерей корневой		11-15у	10-13	8-9в, 11-13	9-10	10-11	7-9в	4-5, 8у-10	1, 4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Сельдерей листовой	16-18	4-6, 13-15у	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30	1, 17-19у, 26-30у	24у-26в	10-11	7-9у	3у-5	
Спаржа	25-27	1, 21в-23, 26-28	22, 25-27у	8-9в, 16у-18в, 21-23в, 26у-28в	3-4, 13у-15, 23у-25, 30-31	19в-21	24-25	20-24у	16в-20	16-17		18-20у
Топинамбур		11-15у	10-13	5-13	3-10	7	12-14у, 17-19у	8у-10, 13у-15	4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Тыква	16-18	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 20-22, 30-31	8-9в, 16у-17, 26у-28в	3-4, 13у-15, 23у-25, 30-31	1, 26в-30	26-27	13у-15	27-28	24у-26	21-22	
Фасоль	30-31	1, 11-13, 26-28	10-11, 25-27у	21-23в	3-4, 30-31	1, 26в-30	12-14у, 24-27	8у-10	27-28	24у-26	21-22, 25в-26	23-25у
Фасоль вьющаяся	25-27	21в-23	11-13, 22	8-9в, 16у-17	13у-15	1, 10-11, 29-30	26-27	22у-24у	18в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22	18-20у
Фасоль кустовая	21-23	4-6, 17у-19у	2в-4, 15у-17, 30-31	11-13, 26у-28в	9-10, 23у-25	7, 19в-21	30у-31	26в-28	23-24			
Физалис		4-6, 15у-17у	2в-4, 13-15у, 30-31	8-9в, 16у-17, 26у-28в	13у-18у, 23у-25	1, 29-30	1, 26-30у	24у-26в	27-28	24у-27	21-25в	20у-22
Хрен		4-6, 13-15у	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 11-13	9-10	1, 7, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	4-5, 26в-28	1, 23-24	7-9у	3у-5	1-2, 30у
Чайот	25-27	21в-23	22	8-9в, 16у-17, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	17-19у	22у-24у	18в-20	16-17	3у-5	18-20у
Чеснок	16-21	13-15у	11-15у, 22в-24	8-11, 18в-20	8	1, 29-30	1, 26-30у	6-8у, 24у-26в	2-4в, 18в-22	1, 16-19, 27	23-25в	20у-22
Шпинат	23	17у-19у	15у-17	11-13	9-10	7	30у-31	26в-28	23-24	20-21	16у-18в	14-15
Щавель	23, 25-27, 30-31	1, 4-6, 21в-23, 26-28	2в-4, 22, 25-27у, 30-31	8-9в, 21-23в, 26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27, 30у-31	22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24, 27-28	16-17, 20-21, 24у-26	16у-18в, 21-22, 25в-26	14-15, 18-20у, 23-25у
Эндивий	25-27	1в-6, 21в-23, 29	1-4, 22, 27у-31	3в-4, 23в-28в	1-4, 23-25, 28у-31	1, 19в-21, 24у-30	1-2, 21в-23	18-26в	16в-22, 27-28	16-19, 24у-26	16у, 21-22	18-20у
ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ												
Анютины глазки	25-27	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27	22у-24у	18в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22	18-20у
Астра	14	4-6, 10	2в-4, 30-31	3в-4, 26у-28в	1-2, 23у-25, 28у-30	19в-21, 24у-26в	17-19у, 21в-23	13у-15, 18-19	10-11, 14у-16в	7-9у, 12-13	3у-5, 8-10у	1-2, 5у-7, 30у
Бархатцы	30-31	1, 10, 26-28	25-27у	3в-4, 21-23в	1-2, 28у-30	14в-16, 24у-26в	12-14у, 21в-23	8у-10, 18-19	4в-6, 14у-16в	2-4у, 31	25в-26	23-25у
Бегония вечноцветущая		4-6	2в-4, 30-31	3в-4, 16у-18в	1-4, 28у-31	19в-21, 24у-28	17-19у, 21в-23	13у-15, 18-19	10-11, 14у-16в, 27-28	7-9у, 12-13, 24у-26	3у-5, 8-10у, 21-22	
Василек		4-6	2в-6, 30-31	1-4, 26у-30	1-2, 23у-30	19в-26в	19у-23	18-19, 13у-15	10-11, 12-14у	7-9у, 9у-11	3у-5	
Вьюнок	14-16	4-6, 11-13	2в-4, 10-11, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	19в-21, 26в-28	24-25	20-22у	16в-18в	14-15	10у	8-9
Гвоздика Шабо	25-27	4-6, 21в-23	2в-4, 10-11, 20-22, 30-31	3в-7в, 16у-18в, 26у-28в	1-4, 13у-15, 23у-25, 28у-31	10-11, 19в-21, 24у-28	7-9в, 17-19у, 21в-25	4-5, 13у-15, 18-22у	1, 10-11, 14у-18в, 27-29в	7-9у, 12-15, 24у-26	3у-5, 8-10, 21-22	1-2, 5у-9, 18-20у, 30у
Георгин	14	10-13	7-11	3в-4	1-4, 28у-31	24у-28	21в-25	18-22у	16в-18в			
Гиацинт		13-15у	11-13, 20-22	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	7-9в, 17-19у, 26-27	4-5, 13у-15, 22у-24у	1, 10-11, 18в-20		3у-5	1-2, 30у
Гладиолус, детки сажать для размножения	14-16	10-13	10-11	3в-4	1-4, 28у-31	24у-28	21в-25	18-22у	14у-18в	12-15	8-10	5у-9
Горюшек душистый		15у-17у	13-15у	9в-11	7-8	3в-5в	1, 28-30у	24у-26в				
Дельфиниум	30-31	1-6, 26-29	1-4, 25-31	1-4, 21-30	1-2, 23-30	19в-26в	19у-23	18-19	4в-6		25в-26	23-25у
Жимолость декоративная	14	8-10	10-11	3в-4	1-4, 28у-31	24у-28	21в-25	18-22у	16в-18в			
Золотая розга (золотарник)	14-16	4-6, 11-13	2в-4, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	19в-21, 26в-28	17-19у, 24-25	13у-15, 20-22у	10-11, 16в-18в	7-9у, 14-15		
Ирис (касатик)	30-31	1, 26-28	10-11, 25-27у	21-23в	3-4, 30-31	14в-16, 26в-28	24-25	20-22у	16в-18в	2-4у, 31	25в-26	23-25у
Календула		4-6	2в-4, 30-31	3в-4, 26у-28в	1-2, 23у-25, 28у-30	19в-21, 24у-26в	17-19у, 21в-23	13у-15, 18-19	10-11, 14у-16в	7-9у	8-10у	5у-7
Клематис	14	4-6	2в-6, 30-31	1-4, 28в-30	1-2, 28у-30	19в-26в	17-23	13у-19	10-16в		3у-5	1-2, 31
Крокус (шафран)	14-16	4-6, 11-13	2в-4, 30-31	26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	19в-21, 26в-28	17-19у, 24-25	13у-15, 20-22у	10-11, 16в-18в		3у-5	
Крукус (шафран)	14	10		3в-4	1-2, 28у-30	24у-26в	21в-23	18-19				
Кустарники декоративные	30-31	1, 10, 26-28	25-27у	3в-4, 21-23в	1-2, 28у-30	14в-16, 24у-26в	12-14у, 21в-23	8у-10, 18-19			25в-26	23-25у
Ландыш		1в-4, 29										

Наименование культур или видов работ	МЕСЯЦ											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	ДНИ МЕСЯЦА											
Фенхель	21-23	1в-6, 10, 17у-19у, 29	1-4, 11-13, 15у-17, 27у-31	3в-4, 8-9в, 11-13, 23в-28в	1-2, 9-10, 23-25, 28у-30	1, 19в-21, 24у-26в, 29-30	21в-23, 26-27, 30у-31	18-19, 22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24	16-17, 20-21	16у-18в	14-15
Хмель	16-18	4-6, 13-15у	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30	17-19у, 26-27	13у-15, 22у-24у	10-11, 18в-20	7-9у, 16-17	3у-5	1-2, 10-11, 30у
Цикорий Чабер	23	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 30-31	8-11, 16у-18в, 26у-28в	8, 13у-15, 23у-25	1в, 10-11, 29-30	1-2, 7-9в, 26-30у	4-5, 24у-26в	1, 27-28	24у-26	3у-5, 21-22	1-2, 30у
Шалфей	14, 30-31	4-6, 10-13	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 16у-18в, 21-23в, 26у-28в	1-4, 28у-31	10-11, 26в-28	7-9в, 12-14у, 17-19у	4-5, 8у-10	4в-6, 27-28	2-4у, 24у-26, 31	3у-5, 21-22, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ И КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, ТРАВЫ												
Арахис		1, 4-6, 13-15у, 26-28	2в-4, 11-13, 25-27у, 30-31	8-9в, 21-23в, 26у-28в	23у-25	10-11, 14в-16, 19в-21	7-9в, 12-14у, 17-19у	4-5, 8у-10	4в-6	2-4у, 31	3у-5	1-2, 30у
Вика	30-31	1-6, 26-29	1-4, 25-31	21-28в	3-4, 21-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27	20-24у	16в-20	16-17	25в-26	23-25у
Горчица	23, 25-30	4-6, 21в-26	2в-4, 22в-24, 30-31	8-9в, 11-13, 20, 26у-28в	9-10, 16-17, 23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27, 30у-31	22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24, 27-28	16-17, 20-21, 24у-27	16у-18в, 21-25в	14-15, 18-22
Гречиха	23	17у-19у	15у-17	11-13	9-10	7	30у-31	26в-28	23-24	20-21	16у-18в	14-15
Клевер	25-27, 30-31	1, 21в-23, 26-28	22, 25-27у	21-23в	3-4, 30-31	1, 26в-30	24-27	20-24у	16в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22, 25в-26	18-20у, 23-25у
Лен	23, 30-31	1, 26-28	13-15у, 25-27у	9в-13, 21-23в	9-10, 18у-20	14в-16	1, 28-31	24у-28	21-24	18-21	16-18в, 25в-26	14-15, 23-25у
Люцерна	25-30	21в-26	22-24	1-3в, 8-9в, 20, 26у-30	23у-28у	1, 19в-24у, 29-30	19у-21в, 26-27	22у-24у	18в-20	16-17	16у-18в	18-20у
Овес		4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 10-11, 26в-30	7-9в, 26-27	4-5, 31	27-28	24у-26	3у-5, 21-22	1-2, 30у
Подсолнечник	25-27	21в-23	5-6, 10-11, 22	1-3в, 8-9в, 16у-18в, 28в-30	3-4, 26-28у, 30-31	1, 22-24у, 26в-30	19у-21в, 24-27	20-24у	16в-20, 27-29в	16-17, 24у-26	21-22	18-20у
Пшеница	14-16	4-6, 13-15у	2в-4, 11-13, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	4-5, 31	10-11, 16в-18в, 27-28	7-9у, 14-15, 24у-26	3у-5, 21-22	1-2, 30у
Рапс	23, 25-30	4-6, 21в-26	2в-4, 22в-24, 30-31	8-9в, 20, 26у-28в	23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27, 30у-31	22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24, 27-28	16-17, 20-21, 24у-27	16у-18в, 21-25в	14-15, 18-22
Рожь		4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	3-4, 30-31	1, 10-11, 26в-30	7-9в, 24-27	4-5, 13у-15	10-11, 27-28	7-9у, 24у-26	3у-5, 21-22, 30в	1-2, 28-30у
Сорго		6-8, 13-15у	5-6, 11-13	1-3в, 8-9в, 28в-30	13у-15, 26-28у	1, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	3в-5, 31	27-29в	24у-26	21-22	30у-31
Соя	25-27, 30-31	1, 4-6, 21в-23, 26-28	2в-4, 25-27у, 30-31	21-23в, 26у-28в	3-4, 23у-25, 30-31	1, 19в-21, 26в-30	24-27	20-24у	16в-20, 27-28	16-17, 24у-26	21-22, 25в-26	18-20у, 23-25у
Турнепс		4-6, 21в-23	2в-4, 20-21, 30-31	16у-18, 26у-28в	13у-15, 23у-25	10-11	7-9в, 17-19у	4-5, 13у-15	1, 10-11	7-9у	3у-5	1-2, 30у
Чечевица	30-31	1в-6, 11-15у, 29	1-4, 10-13, 30-31	8-9в, 21-23в, 23в-26у	3-4, 30-31	1, 26в-30	26-27	8у-10	4в-6	2-6, 31	1-5, 25в-26	1-2, 23-26
Чина	30-31	4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 21-23в, 26у-28в	3-4, 30-31	26в-28	12-14у	8у-10	4в-6	2-4у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у
Чуфа	30-31	4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 21-23в, 26у-28в	3-4, 30-31	26в-28	12-14у	8у-10	4в-6	2-4у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у
Ячмень	30-31	4-6, 11-15у	2в-4, 10-13, 30-31	8-9в, 21-23в, 26у-28в	3-6, 30-31	26в-28	12-14у	8у-10	4в-6	2-4у, 31	3у-5, 25в-26	1-2, 23-25у, 30у
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ												
Борьба с вредителями, обитающими в земле	14, 21-22	8-10, 17у-19у	7-9, 15у-17	11-13	9-10, 18у-20	14в-16	12-14у	8у-10	4в-6, 14у-16в	2-4у, 12-13, 31	8-10у	5у-7
Борьба с надземными вредителями	18-21	1-3, 15у-17у	1-4, 13-15у	1-3, 9в-11	1-3, 7-8	1-5в, 17-19в	1, 14у-19у, 27-30	11-15, 26-29	9-11, 25-28	4у-9у, 23-26	1-5, 22-25, 28-30в	1-2, 12-13, 21-30у
Варенье варить	30-31	1, 26-28	25-27у	21-23в	18у-20	14в-16	12-14у	8у-10	4в-6	2-4у, 31	25в-26	23-25у
Внесение минеральных удобрений	23, 25-27, 30-31	1, 4-6, 21в-23, 26-28	2в-4, 22, 25-27у, 30-31	21-23в, 26у-28в	5-6, 18у-20, 23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27, 30у-31	22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24, 27-28	16-17, 20-21, 24у-26	16у-18в, 21-22, 25в-26	14-15, 18-20у, 23-25у
Внесение органических удобрений	16-18, 21-22	13-15у, 17у-19у	11-13, 15у-17, 20-21	8-9в, 11-13, 16у-18	5-6, 9-10, 13у-15, 18у-20	5в-7, 10-11, 14в-16	7-9в, 12-14у, 17-19у	3в-5, 8у-10, 13у-15, 31	1, 4в-6, 10-11	2-4у, 7-9у, 31	3у-5, 12у-14у, 30в	1-2, 10-11, 28-30у
Внесение гербицидов против сорняков	14-16, 23-25	1в-4, 11-13, 19у-21в, 29	1-2в, 10-11, 17-19, 27у-29	5-7в, 14-16у, 23в-26у	3-4, 11-13у, 21-23, 30-31	7-9, 17-19в, 26в-28	5-6, 14у-16, 24-25	1в-3в, 11-13у, 20-22у, 29-30	7-9, 16в-18в, 25-26	4у-6, 14-15, 25-26	1-3у, 10у, 18в-20, 28-30	8-9, 16-17, 25у-27
Водозарядный полив сада	16-18, 25-27	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 20-22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	5-6, 13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	7-9в, 17-19у, 26-27	3в-5, 13у-15, 27-29в	1, 10-11, 18в-20, 27-29в	7-9у, 16-17, 21-22, 30в	3у-5, 12у-14у, 21-22, 30в	1-2, 10-11, 18-20у, 28-30у
Вспашка	14, 18-21	6-10, 15у-17у, 19у-21	5-9, 13-15у, 17-19	9в-11, 14-16у, 18в-19	7-8, 11-13у, 16-18у	3в-5в, 7-9, 12-14у, 17-19в	5-6, 9в-11, 14у-16	1в-3в, 6-8у, 11-13у, 16-17	2-4в, 7-9, 12-16в	1, 4у-6, 9у-13	1-3у, 6-10у, 28-30в	3-7, 12-13, 25у-27, 30у-31
Выгонка лука на зелень		4-6	2в-4, 30-31	26у-28в	23у-25	19в-21	17-19у	13у-15	10-11	7-9у	3у-5, 30в	1-2, 28-30у
Выкопка корнеплодов		4-6	2в-4, 30-31	26у-28в	23у-25	19в-21	17-19у	13у-15	10-11	7-9у	3у-5, 30в	1-2, 28-30у
Газон разбивать	14	8-10	7-9	3в-4	1-2, 28у-30	24у-26в	21в-23	18-19	14у-16в	12-13		
Георгины пересаживать		8-10	7-9	3в-4	1-2, 28у-30	24у-26в	21в-23	18-19	14у-16в	12-13		
Гладиолусы детки высаживать, чтобы был отличный посадочный материал	18-21	15у-17у	13-15у	9в-11	7-8	3в-5в	1-2, 28-30у	24у-26в	21-22	18-19	14у-16у	
Заготовка дров	18-21	6-8, 15у-17у	5-6, 13-15у	9в-11, 18в-19	7-8, 16-18у	3в-5в, 12-14у	1-2, 9в-11, 19у-21в, 28-30у	6-8у, 16-17, 24у-26в	2-4в, 12-14у	1, 9у-11, 18-19, 27	6-7, 14у-16у, 23-25в	3-5у, 12-13, 30у-31
Заготовка корней лекарственных растений	14, 21-23, 30-31	1, 8-10, 17у-19у, 26-28	7-9, 15у-17, 25-27у	3в-4, 11-13, 21-23в	1-2, 9-10, 18у-20, 28у-30	5в-7, 14в-16, 24у-26в	3-4, 12-14у, 21в-23, 30у-31	8у-10, 18-19, 26в-28	4в-6, 14у-16в, 23-24	2-4у, 12-13, 20-21, 31	8-10у, 16у-18в, 25в-26	5у-7, 14-15, 23-25у
Заготовка листьев лекарственных растений	16-18, 25-27	4-6, 13-15у, 21в-23	2в-4, 11-13, 20-22, 30-31	8-9в, 16у-18в, 26у-28в	5-6, 13у-15, 23у-25	1, 10-11, 19в-21, 29-30	7-9в, 17-19у, 26-27	3в-5, 13у-15, 22у-24у, 31	1, 10-11, 18в-20, 27-29в	7-9у, 16-17, 24у-26	3у-5, 12у-14у, 21-22, 30в	1-2, 10-11, 18-20у, 28-30у
Заготовка плодов и семян лекарственных растений	18-21, 27-30	6-8, 15у-17у, 24-26	5-6, 13-15у, 22в-24	1-3в, 9в-11, 18в-20, 28в-30	7-8, 16-18у, 26-28у	3в-5в, 12-14в, 22-24у	1-2, 9в-11, 19у-21в, 28-30у	6-8у, 16-17, 24у-26в	2-4в, 12-14у, 21-22, 29-30	1, 9у-11, 18-19, 27-28	14у-16у, 23-25в	3-5у, 12-13, 20у-22, 30у-31
Заготовка сена	14-16, 23-25	1в-4, 11-13, 19у-21в, 29	1-2в, 10-11, 17-19, 27у-29	5-7в, 14-16у, 23в-26у	3-4, 11-13у, 21-23, 30-31	7-9, 17-19в, 26в-28	5-6, 14у-16, 24-25	1в-3в, 11-13у, 20-22у, 29-30	7-9, 16в-18в, 25-26	4у-6, 14-15, 22-24у	1-3у, 10у, 18в-20, 28-30	8-9, 16-17, 25у-27
Заготовка соков	16-18	13-15у	11-13, 20-21	8-9в, 16у-18	5-6, 13у-15	1, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	3в-5, 22у-24у, 31	1, 18в-20, 27-29в		12у-14у	10-11
Заготовка фруктово-ягодных вин	25-27	21в-23	22, 11-13	8-9в, 16у-18в	5-6, 13у-15	1, 10-11, 29-30	7-9в, 26-27	3в-5, 22у-24у, 31	18в-20, 27-29в	16-17, 24у-26	12у-14у, 21-22	18-20у
Заготовка цветков лекарственных растений	14-16, 23-25	1в-4, 11-13, 19у-21в, 29	1-2в, 10-11, 17-19, 27у-29	5-7в, 14-16у, 23в-26у	3-4, 11-13у, 21-23, 30-31	7-9, 17-19в, 26в-28	5-6, 14у-16, 24-25	1в-3в, 11-13у, 20-22у, 29-30	7-9, 16в-18в, 25-26	4у-6, 14-15, 22-24у	1-3у, 10у, 18в-20, 28-30	8-9, 16-17, 25у-27
Заготовка черенков для зимней прививки	18-21, 27-30	6-8, 15у-17у, 24-26	5-6, 13-15у, 22в-24	1-3в, 9в-11, 18в-20, 28в-30	7-8, 16-18у, 26-28у	3в-5в, 12-14в, 22-24у	1-2, 9в-11, 19у-21в, 28-30у	6-8у, 16-17, 24у-26в	2-4в, 12-14у, 21-22, 29в-30	1, 9у-11, 18-19, 27-28	6-7, 14у-16у, 23-25в	3-5у, 12-13, 20у-22, 30у-31
Закладка компоста	16-18		20-21	8-9в, 3в-4, 16у-18, 26у-28в	1-2, 5-6, 13у-15, 23у-25, 28у-30	1, 19в-21, 24у-26в, 29-30	17-19у, 21в-23, 26-27	13у-15, 18-19, 22у-24у	10-11, 14у-16в	7-9у, 12-13	8-10у, 12у-14у	5у-7, 10-11
Замачивание семян для проращивания	25-27, 30-31	1, 4-6, 21в-23, 26-28	2в-4, 22, 25-27у, 30-31	21-23в, 26у-28в	13у-15, 23у-25	1, 19в-21, 29-30	26-27, 30у-31	22у-24у, 26в-28	18в-20, 23-24, 27-29в	16-17, 20-21, 24у-26	16у-18в, 21-22, 25в-26	14-15, 18-20у, 23-25у
Замачивание семян для проращивания запрещено	23-25, 27-30	3, 24-26	4, 22в-24	1-3, 20, 28в-30	3, 26-28у	2, 22-24у	1-2, 19у-21в, 28-30	1в-3в, 24у-26в, 29-30	21-22, 25-26, 28	18-19, 22-24у, 26-27	14у-16у, 18в-20, 23-25	16-17, 20у-22, 24
Заморозка (овощи и фрукты)	14, 30-31	1, 8-10, 26-28	7-9, 25-27у	3в-4,								

Наименование культур или видов работ	МЕСЯЦ												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	ДНИ МЕСЯЦА												
Обрезка не рекомендуется	16–21, 27–30	6–8, 13–18, 24–26	5–6, 11–15у, 19, 22в–28	1–3в, 8–11, 18–20, 28в–30	7–8, 16–18у, 26–28у	1–5в, 12–14в, 16, 22–24у, 29–30	1–2, 9в–11, 19у–21в, 26–30у	6–8у, 13, 16–17, 22у–26в	2–4в, 12–14у, 18в–20, 21–22, 29в–30	1, 9у–12, 16–19, 27	10, 12у–16у, 23–25в	3–5у, 10–13, 20у–22, 30у–31	
Обрезка сухих веток	27–30	24–26	22в–24	18в–19	16–18у	12–14у	9в–11	6–8у	2–4в, 29в–30	1, 27			
Овощи нельзя сажать — будут водянистыми	16–18	13–15у	11–13	8–9в			1в–3в, 29–30	26–27	22у–24у	18в–20	16–17	12у–14у	10–11
Огород на подоконнике (в зимних условиях)	27–30	24–26	22в–24	20						27	23–25в	20у–22	
Окулировка многолетних растений	18–21, 27–30	6–8, 15у–17у, 24–26	5–6, 13–15у, 22в–24	1–3в, 9в–11, 18в–20, 28в–30	7–8, 16–18у, 26–28у	3в–5в, 12–14в, 22–24у	1–2, 9в–11, 19у–21в, 28–30у	6–8у, 16–17, 24у–26в	2–4в, 12–14у, 21–22, 29в–30	1, 9у–11, 18–19, 27	14у–16у, 23–25в	3–5у, 12–13, 20у–22, 30у–31	
Окулировка	14, 18–21	6–10, 15у–17у, 19у–21	5–9, 13–15у, 17–19	9в–11, 14–16у, 18в–19	7–8, 11–13у, 16–18у	3в–5в, 7–9, 12–14у, 17–19в	5–6, 9в–11, 14у–16	6–8у, 6–8у, 11–13у, 16–17	2–4в, 7–9, 12–16в, 29в–30	1, 4у–6, 9у–13	1–3у, 6–10у, 28–30в	3–7, 12–13, 25у–27, 30у–31	
Опрыскивание против болезней и вредителей		3	4	3, 18в–19	3, 16–18у	2, 12–14у, 17–19в	1, 14у–16, 30	11–13у, 16–17, 29	7–9, 12–16в, 28	9у–13, 26	6–10у, 25	3–7, 24	
Осторожность в обращении со всеми острыми инструментами	14, 18–21	6–10, 15у–17у	5–9, 13–15у	1–4, 9в–11, 28в–30	1–2, 7–8, 26–30	3в–5в, 22–26в	1–2, 19у–23, 28–30у	16–19, 24у–26в	12–16в, 21–22	9у–13, 18–19	8–10у, 14у–16у	3–7, 12–13, 30–31	
Отбор и откачка меда запрещены	16–18, 25–27	4–6, 13–15у, 21в–23	2в–4, 11–13, 20–22, 30–31	8–9в, 16у–18в, 26у–28в	5–6, 13у–15, 23у–25	1, 10–11, 29–30	7–9в, 17–19у, 26–27	3в–5, 13у–15, 22у–24у, 31	1, 10–11, 18в–20, 27–29в	7–9у, 16–17, 24у–26	3у–5, 12у–14у, 21–22, 30в	1–2, 10–11, 18–20у, 28–30у	
Пасынкование растений разрешено	18–21, 23–25, 27–30	1в–4, 6–8, 15у–17у, 19у–21в, 24–26, 29	1–2в, 5–6, 13–15у, 17–19, 22в–24, 27у–29	1–3в, 9в–11, 14–16у, 18в–20, 23в–26у, 28в–30	1–3в, 9в–13у, 16–18у, 21–23, 26–28у	3в–5в, 7–9, 12–14у, 17–19в, 22–24у	1–2, 5–6, 9в–11, 14у–16, 19у–21в, 28–30у	1в–3в, 6–8у, 11–13у, 16–17, 24у–26в, 29–30	2–4в, 7–9, 12–14у, 21–22, 25–26	1, 4у–6, 9у–11, 18–19, 22–24у, 27	1–3у, 14у–16у, 18в–20, 23–25в, 28–30	1–3у, 12–17, 20у–22, 25у–27, 30у–31	
Пасынковать нельзя	14, 16–18	6–10, 13–15у	5–9, 11–13	8–9в				16–17	12–16в	9у–13	6–10у, 12у–14у	3–7, 10–11, 30у–31	
Переборка собранного урожая	14, 21–23, 30–31	1, 8–10, 17у–19у, 26–28	7–9, 15у–17, 25–27у	3в–4, 11–13, 21–23в	1–2, 9–10, 18у–20, 28у–30	14в–16, 24у–26в	3–4, 12–14у, 21в–23, 30у–31	8у–10, 18–19, 26в–28	4в–6, 14у–16в, 23–24	2–4у, 12–13, 20–21, 31	8–10у, 16у–18в, 25в–26	5у–7, 14–15, 23–25у	
Пикировка растений	14–16, 21–22	11–13, 17у–19у	10–11, 15у–17	5–7в, 11–13	9–10, 18у–20	5в–7, 14в–16	12–14у	8у–10	4в–6	2–4у, 14–15, 31	10у	8–9	
Пикировка растений запрещена	18–21, 27–30	6–8, 15у–17у, 24–26	5–6, 13–15у, 22в–24	1–3в, 9в–11, 18в–20, 28в–30	7–8, 16–18у, 26–28у		1–2, 9в–11, 19у–21в, 28–30у	6–8у, 16–17, 24у–26в	2–4в, 12–14у, 21–22, 29–30	1, 9у–11, 18–19, 27–28	14у–16у, 23–25в	3–5у, 12–13, 20у–22, 30у–31	
Плодовые деревья нельзя высаживать — могут погибнуть в следующие годы	25–27	21в–23	20–22	16у–18в	13у–15	10–11	7–9в	3в–5, 31	1, 27–29в	24у–26	21–22	18–20у	
Погреб готовим к зиме: не будет плесени	14–16, 18–21	6–8, 11–13, 15у–17у, 19у–21	5–6, 10–11, 13–15у, 17–19	5–7в, 9в–11, 14–16, 18в–19	7–8, 11–13у, 16–18у	3в–5в, 7–9, 12–14у, 17–19в	5–6, 14у–16	1в–3в, 6–8у, 11–13у, 16–17	2–4в, 7–9, 12–14у	1, 4у–6, 9у–11, 14–15	1–3у, 6–7, 10у, 28–30в	3–5у, 8–9, 12–13, 25у–27, 30у–31	
Подготовка посадочных ям для саженцев	23–25	19у–21в	17–19	14–16у	11–13у	7–9	5–6	1в–3в, 29–30	25–26	22–24у	18в–20	16–17	
Подзимние посевы на огороде	21–23, 30–31	1, 17у–19у, 26–28	15у–17, 25–27у	11–13, 21–23в	9–10, 18у–20	5в–7, 14в–16	3–4, 12–14у, 30у–31	8у–10, 26в–28	4в–6, 23–24	2–4у, 20–21, 31	16у–18в, 25в–26	14–15, 23–25у	
Подсолнечник — уборка: семена не будут плесневеть, а масло получится отличное		6–8	5–6	1–3в, 28в–30	26–28у	22–24у	19у–21в	16–17	12–14у	9у–11	6–7	3–5у, 30у–31	
Полив	16–18, 25–27	4–6, 13–15у, 21в–23	2в–4, 11–13, 20–22, 30–31	8–9в, 16у–18в, 26у–28в	5–6, 13у–15, 23у–25	1, 10–11, 19в–21, 29–30	7–9в, 17–19у, 26–27	3в–5, 13у–15, 22у–24у, 31	1, 10–11, 18в–20, 27–29в	7–9у, 16–17, 24у–26	3у–5, 12у–14у, 21–22, 30в	1–2, 10–11, 18–20у, 28–30	
Посадка и пересадка комнатных растений	16–18	13–15у	11–13	8–9в		1, 29–30	26–27	22у–24у	18в–20	16–17	12у–14у	10–11	
Посев и посадка овощей, посевающихся в земле	16–18	13–15у	11–13, 20–21	8–9в, 16у–18	5–6, 13у–15	10–11	7–9в	3в–5, 31	1		12у–14у	10–11	
Посев и посадка овощей, посевающихся над землей	25–27		2в–4, 22, 30–31	26у–28в	23у–25	1, 19в–21, 29–30	26–27	22у–24у	18в–20, 27–29в	16–17, 24у–26	21–22	18–20у	
Посев корнеплодов на долгое хранение	14–18, 21–23, 30–31	4–6, 11–15у, 17у–19у, 26–28	2в–4, 10–13, 15у–17, 25–27у, 30–31	5–9в, 11–13, 21–23в, 26у–28в	3–4, 9–10, 18у–20, 23у–25, 30–31	5в–7, 14в–16, 19в–21, 26в–30	12–14у, 17–19у, 24–27, 30–31	8у–10, 13у–15, 20–24у, 26в–28	4в–6, 10–11, 16в–20, 23–24	2–4у, 7–9у, 14–17, 20–21, 31	3у–5, 10у, 12у–14у, 16у–18в, 25в–26, 30в	1–2, 8–11, 14–15, 23–25у, 28–30у	
Посев корнеплодов на семена	14–23	11–19у	9–17	5–13	3–10, 30–31	1в–7, 26в–30	1–4, 24–31	20–28	16в–24	14–21	10у–18в	8–15	
Посев корнеплодов под зиму	14–16	11–13	10–11	3–4, 30–31	26в–28		24–25	20–22у	16в–18в	14–15	10у	8–9	
Посев сидератов на зеленое удобрение	14–16	1в–4, 11–13, 29	1–2в, 10–11, 27у–29	5–7в, 23в–26у	3–4, 21–23, 30–31	17–19в, 26в–28	14у–16, 24–25	11–13у, 20–22у	7–9, 16в–18в	4у–6, 14–15	1–3у, 10у, 28–30	8–9, 25у–27	
Посев цветочных культур на семена	21–23	17у–19у	15у–17	11–13	9–10		30у–31	26в–28	23–24	20–21	16у–18в	14–15	
Посев цветочных культур из семян	23, 30–31	1, 4–6, 26–28	2в–4, 25–27у, 30–31	3в–4, 21–23в, 26у–28в	1–4, 23у–25, 28у–31	19в–21, 24у–28	1–2, 21в–25, 28–31	18–19, 20–22у, 24у–28	16в–18в, 21–24	18–21	14у–18в, 25в–26	14–15, 23–25у	
Посев цветочных культур под зиму	14	8–10	7–9	3в–4	1–2, 28у–30	24у–26в	21в–23	18–19	14у–16в	12–13	8–10у	5у–7	
Прививка	23, 25–27	4–6, 21в–23	2в–4, 22, 30–31	26у–28в	23у–25	1, 19в–21, 29–30	26–27, 30у–31	22у–24у, 26в–28	18в–20, 23–24, 27–29в	16–17, 20–21, 24у–26	16у–18в, 21–22	14–15, 18–20у	
Приготовление почвогрунта для рассады	14, 21–23, 30–31	1, 8–10, 17у–19у, 26–28	7–9, 15у–16, 25–27у	3в–4, 11–13, 21–23в	1–2, 9–10, 18у–20, 28у–30	14в–16, 24у–26в	12–14у, 21в–23, 30у–31	8у–10, 18–19, 26в–28	4в–6, 14у–16в, 23–24	2–4у, 12–13, 20–21, 31	8–10у, 16у–18в, 25в–26	5у–7, 14–15, 23–25у	
Приготовление почвогрунта для рассады запрещено	14–16, 18–21, 24–25	2–4, 11–13, 15у–17у, 19у–21в, 24–25, 29	1–2в, 5–6, 10–11, 13–15у, 17–19, 22в–24, 27у–29	1–3в, 9–10, 18в–20, 23в–26у, 28в–30	3–4, 7–8, 11–13у, 16–18у, 21–23, 26–28у	3в–5в, 7–9, 12–14в, 17–19в, 22–24у, 26в–28	9в–11, 14у–16, 19у–21в, 24–25, 28–30у	6–8у, 11–13у, 16–17, 20–22у, 24у–26в	2–4в, 7–9, 12–14у, 16в–18в, 21–22, 25–26	1, 4у–6, 9у–11, 14–15, 18–19, 22–24у, 27	1–3у, 10у, 14у–16у, 16–17, 20у–22, 28–30	3–5у, 8–9, 12–13, 16–17, 20у–22, 25у–27, 30у–31	
Приготовление солений	25–27	4–6, 21в–23	2в–4, 22, 30–31	26у–28в	23у–25	1, 19в–21, 29–30	7–9в, 26–27	3в–5, 22у–24у, 31	1, 18в–20, 27–29в	2–4у–26	21–22	18–20у	
Прищипка растущих верхушек растений	18–21	6–8, 15у–17у	5–6, 13–15у	9в–11, 18в–19	7–8, 16–18у	3в–5в, 12–14у	9в–11	6–8у, 16–17	2–4в, 12–14у, 29в–30	1, 9у–11	6–7	3–5у, 12–13, 30у–31	
Прищипка растущих верхушек растений запрещена	16–18	4–6, 13–15у	2в–4, 11–13, 30–31	8–9в, 26у–28в	5–6, 23у–25	1, 19в–21, 29–30	17–19у, 26–27	13у–15, 22у–24у	10–11, 18в–20	7–9у, 16–17	3у–5, 12у–14у, 30в	1–2, 10–11, 28–30у	
Проверка семян любых культур на всхожесть	14, 21–22	3, 8–10, 17у–19у	4, 7–9, 15у–17	3, 11–13	3, 9–10	2, 5в–7	1, 30	29	14у–16в, 28	12–13, 26	8–10у, 25	5у–7, 24	
Прополка будет эффективной	18–21	15у–17у	13–15у	9в–11	7–8	3в–5в	1–2, 28–30у	24у–26в	21–22	18–19	14у–16у	12–13	
Прореживание всходов	18–21	15у–17у	13–15у	18в–19	16–18у	12–14у, 17–19в	14у–16	11–13у, 16–17	7–9, 12–16в	9у–13	6–10у	3–7, 12–13	
Размножение отводками	14	8–10	7–9	3в–4	1–2, 28у–30	24у–26в	21в–23	18–19	14у–16в	12–13	8–10у	5у–7	
Раскорчевка старых или больных деревьев и кустарников	18–21, 27–30	6–8, 15у–17у, 24–26	5–6, 13–15у, 22в–24	1–3в, 9в–11, 18в–20, 28в–30	7–8, 16–18у, 26–28у	3в–5в, 12–14в, 22–24у	1–2, 9в–11, 19у–21в, 28–30у	6–8у, 16–17, 24у–26в	2–4в, 12–14у, 21–22, 29в–30	1, 9у–11, 18–19, 27–28	14у–16у, 23–25в	3–5у, 12–13, 20у–22, 30у–31	
Рыхление	14, 18–21	6–10, 15у–17у, 19у–21	5–9, 13–15у, 17–19	9в–11, 14–16у, 18в–19	7–8, 11–13у, 16–18у	3в–5в, 7–9, 12–14у, 17–19в	5–6, 9в–11, 14у–16	6–8у, 6–8у, 11–13у, 16–17	2–4в, 7–9, 12–16в, 29в–30	1, 4у–6, 9у–13	1–3у, 6–10у, 28–30в	3–7, 12–13, 25у–27, 30у–31	
Сбор ягод для длительного хранения	18–21	6–8, 15у–17у	5–6, 13–15у	9в–11, 18в–19	7–8, 16–18у	3в–5в, 12–14у	9в–11	6–8у, 16–17	2–4в, 12–14у, 29в–30	9у–11	6–7	3–5у, 12–13, 30у–31	
Сбор ягод для немедленного употребления		4–6	2в–4, 30–31	26у–28в	23у–25	1, 19в–21, 29–30	26–27	22у–24у	18в–20	16–17			
Сбор зелени для длительного хранения	18–21	6–8, 15у–17у	5–6, 13–15у	9в–11, 18в–19	7–8, 16–18у	3в–5в, 12–14у	9в–11	6–8у, 16–17	2–4в, 12–14у, 29в–30	1, 9у–11	6–7	3–5у, 12–13, 30у–31	
Сбор зелени для немедленного употребления		4–6	2в–4, 30–31	26у–28в	23у–25	1, 19в–21, 29–30	26–27	22у–24у	18в–20	16–17			
Сбор зерновых		19у–21	17–19	14–16у, 18в–19	11–13у, 16–18у	7–9, 12–14у, 17–19в	5–6, 14у–16	1в–3в, 6–8у, 11–13у	2–4в, 7–9, 29в–30	1, 4у–6	1–3у, 28–30в	25у–27	
Сбор корнеплодов для немедленного употребления	14–16	11–13, 19у–21	10–11, 17–21	5–7в, 14–18	11–15	7–11	5–9в	1–5, 31	1	14–15	10у	8–9	
Сбор меда	20	18	19	18	17	16	15	13	12	12	10	10	
Сбор фруктов для длительного хранения	18–21	6–8, 15у–17у	5–6, 13–15у	9в–11, 18в–19	7								